家庭用ガス調理機器

2015.10

- ガスコンロ（Siセンサーコンロ）
- ガス炊飯器
- ガスオーブン
- ビルトインコンロ用キャビネット
- レンジフード
- 食器洗い乾燥機
- 小型湯沸器

TOHO GAS

ガスでひろがる、おいしい暮らし。



ガスコンロ（Si 全口センサー搭載 センサーコンロ）

あんしん、べんり、きれい。
おいしい料理づくりが楽しめます。

信頼できる高い安全性、そして強火から弱火まで
つくりたい料理に応じて火力が調節できる操作性。
進化したコンロが、毎日のおいしい料理づくりをお手伝いします。

べんり

○一部搭載されていない機種もあります。

便利な機能で、“おいしい”がもっと簡単に。

温度調節機能

鍋底の温度をセンサーが感知。火力を自動で調節し、お好みの温度を保ちます。フライパン調理に活用するとホットプレート感覚で調理できます。

140℃ 火加減が難しい たまご焼きに

180℃ カラッと揚げたい 天ぷらなどに

○温度は目安です。

コンロ・グリル調理タイマー

お好みの調理時間を設定すれば、自動で消火。食べごろを逃さない便利な機能です。

30分 煮込み料理に

5~10分 クッキングプレートを使うとピザも手軽に

○調理時間は目安です。食材・量によって変わります。

自動炊飯機能

ボタンひとつで最適な火加減を自動的に調節、消火。おいしい直火炊きのごはんが、カンタンにお楽しみいただけます。

専用の炊飯鍋をおすすめします。手軽においしく炊くことができます。

沸騰自動消火機能

沸騰後に自動で保温、消火します。タイマー設定で保温時間をお好みで設定できる機種もあります。

あんしん

調理中の“もしも”を防ぐ、安心満載のSiセンサーコンロ。

頼りになる多彩な「安心機能」

調理油過熱防止装置 / 立消え安全装置 / 消し忘れ消火機能
焦げつき消火機能 / 鍋なし検知機能※ / 感震自動消火機能※

※一部搭載されていない機種もあります。

Si sensor

全てのバーナーに、**「調理油過熱防止装置」**、**「立消え安全装置」**、**「消し忘れ消火機能」**、**「焦げつき消火機能」**が搭載されている安全性の高いコンロです。

おいしい

ガスの強い火で、料理がさらにおいしく仕上がります。

中華料理などの炒めものはサッと手早く、強い火のパワーでシャキッと調理できるのが魅力です。

自動炊飯機能を使えば、ごはんもおいしく炊きあがります。

きれい

美しいガラストッププレート※、お手入れ簡単。

ガラストッププレートは美しく、フラットな天板設計なので吹きこぼれなどの汚れが拭きやすく、お掃除がラクラクです。

汚れがこびりつきにくい素材を加工したグリル皿で、お手入れがより簡単になりました。

※一部搭載されていない機種もあります。

◎他にも多彩な機能があります。詳しくは担当者へお問い合わせください。

東邦ガス機器情報ガスコンロ 検索

メリットマーク

両面焼きグリル
食材を裏返す手間がなく、調理時間も短縮できます。

マルチグリル
グリル庫内に焼き網・グリル皿がないタイプです。専用のプレートパン・キャセロールにより幅広い調理が可能です。

片面焼きグリル
お求めやすい片面焼きグリルです。

水なしグリル
グリル皿への水はり不要。後片づけの時に水をこぼす心配もありません。クリアコート加工等でお手入れもラクラク。

ワイドグリル
直径24cmのピザなど、魚以外の大きな食材も調理できる幅25cm以上のグリルを搭載しています。

オートグリル（魚）
姿焼、切身、干物など種類に合わせてキーを押すだけで、ベストな火加減、焼き時間を自動で調節し、焼き上がれば自動消火します。

オートグリル（アラカルト）
魚だけでなく、トーストやホイル焼きなどのさまざまなメニューを自動調理します。あたためモードは、調理済みの料理の余分な油を落とすように加熱します。

コンロ調理タイマー*1
グリル調理タイマー*2
設定時間になると自動消火します。
*1 煮込み料理や温め直しに便利な機能です。
*2 食材の焼き過ぎを防ぐ便利な機能です。

グリルオプション容器対応
ダッチオーブンやココット・キャセロールが使用できるコンロです。「焼く、煮る、蒸す」調理をはじめ、ケーキやパンなどをおいしく焼き上げることができます。

鍋なし検知
コンロ使用中にゴトクから鍋を外すと弱火になり、そのままの状態にしておくと自動消火します。鍋のない状態では点火しません。

感震自動消火
地震（震度4程度以上）や激しい衝撃を受けた時に、感震センサーが感知し自動消火します。万一の時にも安心の機能です。

Wチャオ
左右のバーナーに4.20kWの強火力バーナーを搭載。パワフルな火力で料理の幅と効率もアップします。

レンジフード連動
コンロの点火・消火スイッチと連動して、レンジフードが自動的に動いたり停止したりする機能です。
○対応するレンジフードはP.17をご覧ください。

音声ガイダンス
コンロの使用状況や安全機能の作動を音声でお知らせします。

ヒートオフ
熱を分散、放熱させてガラス表面温度の上昇を抑え、煮こぼれなどによる焦げつきを抑えます。

スモークオフ
グリル庫内の後方に搭載した専用バーナーで、焼き魚などの調理時に発生した煙やニオイを低減します。

グリルクリーンモード
セルフクリーニング加工を施したグリル庫内を高温加熱することで気になるニオイを低減します。

SCHOTT CERAN®
CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。
ドイツショット社のCERAN®を採用したガラストッププレート。熱や衝撃に強く、水分、油分をはじきます。

親水アクアコート
親水性コーティングをほどこしたガラストップでお手入れをさらに簡単にしました。

Pearl Crystal
硬質ほうろうに、カラーほうろう等をダブルコーティング。ガラスのような滑らかさを保ちながら高い耐衝撃性を持つトッププレートです。

HYPER GLASSCOAT
進化したトッププレート「ハイパーガラスコート」。ガラスの美しさに、衝撃やキズに耐える強さをプラスしました。

ガスコンロ（Si センサーコンロ）
～ビルトインタイプ～

基本機能
調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能
焦げつき消火機能 | 温度調節機能 | 沸騰自動消火機能 | 自動炊飯機能

プレミアムシリーズ 充実した機能と洗練されたスタイリッシュなデザイン

スマートコンロ 100Vタイプ
先進的な操作性や魅せるデザイン、一歩進んだ次世代コンロ

1 トップ幅75cm
GBC3WNGN3(STB) オーブン価格

ガラストップ	ブラック
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

■付属品

プレートパン

キャセロール

○家庭用コンセント（AC100V）への接続が必要です。○ビルトインオーブンとの接続はできません。○ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーをご用意しております（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

先進的な操作性

スムーズな動きで直感的に操作

「ツイストスイッチ」の中央をタッチしながら上へスライドさせて点火するスマートな操作感。

「ツイストスイッチ」を指先で回転させ、温度や時間をカンタンに設定できます。

グリル調理が手軽に楽しめる



調理の楽しさが広がるマルチグリル
浅型タイプの「プレートパン」と深型タイプの「キャセロール」を付属しています。マルチグリルで定番のメニューからパーティー料理まで幅広い料理がお楽しみいただけます。

マルチグリル機能
オートメニュー（トースト、鶏もも焼き、ホイル焼き、魚：切り身、魚：姿焼き、ごはん）、調理モード（焼く、あたためる、ノンフライ、煮る、蒸す、パン）

美しい黒ガラスの天板&フォルム
天板には高級感のあるフランスEUROKERA社製「KeraSpectrum™※」を採用。黒いガラス面に白いLEDの光が美しく浮かび上がります。

※KeraSpectrum™はEUROKERA社の登録商標です。

ステンレス製のゴトクとバーナーリング

前面パネルはフラットですっきりとスタイリッシュなデザイン。

スマートフォン連動

専用アプリ※をスマートフォンにダウンロードして、スマートコンロをさらに便利にお使いいただけます。
※スマートフォンへの専用アプリのダウンロードが必要です。ご使用には無線LANルーターとの接続が必要です。
○スマートフォンのOSはAndroid4.0以上およびiOS6.1.3以上に対応しています。

GRILLER（グリル） 強い炎を自在に操り、料理を楽しむ本格派コンロ

■付属品

ココットダッチオーブン

クッキングプレート

ココット（別売）対応

2 トップ幅75cm
RBC4WNAN3-L/R(STA)
オーブン価格

アルミトップ	シルバー
操作パネル	ステンレス

※

※ココット（別売）使用時に限ります

+do（プラス・ドゥ） 機能美を追求したシンプルなヨーロピアンデザイン

○大バーナーは左のみ

■付属品

「+do」専用ダッチオーブン
幅163.5×奥行226.5×高さ75mm
（オーバル形・高さはフタ寸法を含まず）

3 トップ幅75cm
GBC4WNSN1-L(ST)
オーブン価格

トップ	ステンレス
操作パネル	ステンレス

◎オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店へお問い合わせください。 ○「+do」は、東京ガス（株）の登録商標です。

仕様表→P.9～10

ガスコンロ（Si 全口センサー搭載 センサーコンロ）
～ビルトインタイプ～

基本機能
調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能
焦げつき消火機能 | 温度調節機能 | 沸騰自動消火機能 | 自動炊飯機能

プレミアムシリーズ 充実した機能と洗練されたスタイリッシュなデザイン

DELICIA（デリシア）100Vタイプ

SCHOTT CERAN®
CERAN®はショット日本（株）の登録商標です。

4 トップ幅75cm
RBC4WNGN55(STWM)
オーブン価格

ガラストップ	クリアホワイトミスト
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

4 トップ幅75cm
RBC4WNGN55(STCG)
オーブン価格

ガラストップ	クリアグレージュ
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

ココット、ココットダッチオーブン（別売）対応

■付属品

グリルプレート

【ココット】
軽くて扱いやすいから毎日の料理に
気軽に使えます。グリルが汚れにくく
お手入れも簡単。

【ココットダッチオーブン】
本格的なダッチオーブン料理が可能に。
軽量設計だから食卓にそのまま運べます。

【ドットマトリックス
大型液晶表示】
コンロやグリルの
使用・設定状況を、
調理姿勢のままで確認できます。

【麺ゆでモード】
火力を自動調節し、
吹きこぼれを防ぎながら
麺をゆであげます。

【停電時対応電池ケース内蔵】
停電時は停電時対応電池ケース
にて使用できます。
（単3形乾電池6本使用〈電池別売〉）

○ステンレスゴトクは変色します。
専用クリーナーをご用意しております
（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

S-Blink ADVANCE（アドバンス）100Vタイプ

親水アクアコート

5 トップ幅75cm
GBC4WNGN51(STPS)
オーブン価格

ガラストップ	プラチナシルバー
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

5 トップ幅75cm
GBC4WNGN51(STPG)
オーブン価格

ガラストップ	パールゴールド
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

ダッチオーブン（別売）対応

■付属品

クッキングプレート

【コンロ&グリルお知らせサイン】
点火ボタンや、グリル扉部分がオレンジ色に
点灯して点火・グリル燃焼をお知らせ。

【「もっちりごはん」モード】
十分な吸水が得られるように
火力調節して炊き上げます。
○専用の炊飯鍋をおすすめします。


【トッププレートホワイト液晶表示】
トッププレート上のランプで点火確認が
できます。
またコンロの使用・設定状況をメイン
モニターで確認できます。


【麺ゆでモード】
火力を自動調節し、
吹きこぼれを防ぎながら
麺をゆであげます。

【停電時対応電池ケース内蔵】
停電時は停電時対応電池ケース
にて使用できます。
（単3形乾電池6本使用〈電池別売〉）

○ステンレスゴトクは変色します。
専用クリーナーをご用意しております
（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

仕様表→P.9～10 ◎メリットマークの内容はP.1をご参照ください。 ○家庭用コンセント（AC100V）への接続が必要です。

プレミアムシリーズ 充実した機能と洗練されたスタイリッシュなデザイン

DELICIA（デリシア）

らくらくリース（リース期間）
6年 月々3,295円（税込）
8年 月々2,593円（税込）

SCHOTT CERAN®
CERAN®はショット日本㈱の登録商標です。

ココット、ココットダッチオーブン（別売）対応

※

※トーストのみ対応

【麺ゆでモード】
火力を自動調節し、
吹きこぼれを防ぎながら
麺をゆであげます。

■付属品

グリルプレート

○ステンレスゴトクは変色します。
専用クリーナーをご用意しております
（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

6 トップ幅75cm
RBC4WNGN54(STWM)
7 トップ幅60cm
RBC4WNGN53(STWM)
オーブン価格

ガラストップ	クリアホワイトミスト
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

6 トップ幅75cm
RBC4WNGN54(STCM)
7 トップ幅60cm
RBC4WNGN53(STCM)
オーブン価格

ガラストップ	クリアホワイトゴールド
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

6 トップ幅75cm
RBC4WNGN54(STCG)
7 トップ幅60cm
RBC4WNGN53(STCG)
オーブン価格

ガラストップ	クリアグレージュ
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

6 トップ幅75cm
RBC4WNGN54(B)
7 トップ幅60cm
RBC4WNGN53(B)
オーブン価格

ガラストップ	ブラック
ゴトク	ブラック（ほうろう）
操作パネル	ピアノブラック

PROGRE（プログレ）

らくらくリース（リース期間）
6年 月々3,271円（税込）
8年 月々2,572円（税込）

親水アクアコート

キャセロール（別売）対応



【麺ゆでモード】
火力を自動調節し、
吹きこぼれを防ぎながら
麺をゆであげます。

■付属品

プレートパン

○「もっちりごはん」・「炊きこみごはん」モードを搭載しています。
○ステンレスゴトクは変色します。
専用クリーナーをご用意しております
（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

NEW

8 トップ幅75cm
GBC4WNGN63(VWBR)
9 トップ幅60cm
GBC4WNGN62(VWBR)
オーブン価格

ガラストップ	トリュフブラウン
ゴトク	グレー（ほうろう）
操作パネル	ヴィンテージワイン

NEW

8 トップ幅75cm
GBC4WNGN63(CBCC)
9 トップ幅60cm
GBC4WNGN62(CBCC)
オーブン価格

ガラストップ	シャンパンクリア
ゴトク	ステンレス
操作パネル	シャンパンブライト

NEW

8 トップ幅75cm
GBC4WNGN63(STPS)
9 トップ幅60cm
GBC4WNGN62(STPS)
オーブン価格

ガラストップ	プラチナシルバー
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

【プレートパン】
焼き物からあたため直しまでカリッと
仕上げる浅型タイプ。プレート底面の傾斜
により、余分な油を落とすように加熱します。

◎オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店へお問い合わせください。

仕様表→P.9〜10

ガスコンロ（Si 全口センサー搭載 センサーコンロ）
～ビルトインタイプ～

基本機能　調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能 | 焦げつき消火機能 | 温度調節機能 | 沸騰自動消火機能 | 自動炊飯機能

ハイグレードシリーズ　便利、安心の機能が充実

piatto plus（ピアットプラス）

おいしさに彩りをそえる。

トップ幅75cm　らくらくリース（リース期間）6年 月々2,418円（税込）8年 月々1,909円（税込）

トップ幅60cm　らくらくリース（リース期間）6年 月々2,366円（税込）8年 月々1,870円（税込）

親水アクアコート

※

※トースト、あたため対応

■付属品

クッキングプレート

NEW

10 トップ幅75cm
GBC4WNGN61(STCC)
11 トップ幅60cm
GBC4WNGN60(STCC)
オープン価格

ガラストップ	シャンパンクリア
ゴトク	ステンレス
操作パネル	ステンレス

NEW

10 トップ幅75cm
GBC4WNGN61(STPS)
11 トップ幅60cm
GBC4WNGN60(STPS)
オープン価格

ガラストップ	プラチナシルバー
ゴトク	グレー（ほうろう）
操作パネル	ステンレス

○「もっちりごはん」・「炊きこみごはん」モードを搭載しています。
○ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーをご用意しております（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

LiSSe（リッセ）

トップ幅75cm　らくらくリース（リース期間）6年 月々2,316円（税込）8年 月々1,831円（税込）

トップ幅60cm　らくらくリース（リース期間）6年 月々2,282円（税込）8年 月々1,805円（税込）

SCHOTT CERAN®

CERAN®はショット日本（株）の登録商標です。

※

※トーストのみ対応

■付属品

グリルプレート

12 トップ幅75cm RBC4WNGN57(STCG)
13 トップ幅60cm RBC4WNGN56(STCG)
オープン価格

ガラストップ	クリアアイスグレー
操作パネル	ステンレス

12 トップ幅75cm RBC4WNGN57(STCR)
13 トップ幅60cm RBC4WNGN56(STCR)
オープン価格

ガラストップ	クリアローズ
操作パネル	ステンレス

12 トップ幅75cm RBC4WNGN57(STCC)
13 トップ幅60cm RBC4WNGN56(STCC)
オープン価格

ガラストップ	クリアショコラ
操作パネル	ステンレス

【グリルプレート】
トーストをはじめ焼き魚やノンフライ調理まで毎日のお料理に大活躍します。

ユニバーサルデザイン　誰にでも使いやすく、安心して調理を楽しめるコンロ

Udea ef（ユーディア・エフ）

天面操作で使いやすいコンロ

らくらくリース（リース期間）6年 月々2,757円（税込）8年 —

SCHOTT CERAN®

CERAN®はショット日本（株）の登録商標です。

22 トップ幅60cm
RBC3WNGN3-L/R(SVCGS)
オープン価格

ガラストップ	クリアグレージュ
ゴトク	ステンレス
操作パネル	シルバー

22 トップ幅60cm
RBC3WNGN3-L/R(SVCGB)
オープン価格

ガラストップ	クリアグレージュ
ゴトク	ブラック（ほうろう）
操作パネル	シルバー

○ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーをご用意しております（ただし磨いても先端は焼き色が残ります）。

仕様表→P.9～10 ◎メリットマークの内容はP.1をご参照ください。

Faceis（フェイシス）

ラ・クック、シンプルグリルダッチオーブン（別売）対応

※

※トーストのみ対応
○「煮もの」・「炊込みごはん」モードを搭載しています。

■付属品※

クッキングプレート

※PBC4WNHN14・15のみ付属となります。

トップ幅75cm らくらくリース（リース期間）6年 月々2,259円（税込）8年 月々1,790円（税込）
トップ幅60cm らくらくリース（リース期間）6年 月々2,214円（税込）8年 月々1,750円（税込）
HYPER GLASS COAT

NEW

14 トップ幅75cm PBC4WNHN15(SVSV)
15 トップ幅60cm PBC4WNHN14(SVSV)
オープン価格

ほうろうトップ（ハイパーガラスコート）	ティアラシルバー
操作パネル	シルバー

トップ幅75cm らくらくリース（リース期間）6年 月々2,171円（税込）8年 月々1,718円（税込）
トップ幅60cm らくらくリース（リース期間）6年 月々2,141円（税込）8年 月々1,694円（税込）

16 トップ幅75cm PBC4WNGN11(SVSG)
17 トップ幅60cm PBC4WNGN10(SVSG)
オープン価格

ガラストップ	シルキーグレー
操作パネル	シルバー

NEW

16 トップ幅75cm PBC4WNGN11(SVSB)
17 トップ幅60cm PBC4WNGN10(SVSB)
オープン価格

ガラストップ	セピアベージュ
操作パネル	シルバー

piatto（ピアット）

※

※トースト、あたため対応
○「もっちりごはん」・「炊きこみごはん」モードを搭載しています。

■付属品

クッキングプレート

トップ幅75cm らくらくリース（リース期間）6年 月々2,139円（税込）8年 月々1,693円（税込）
トップ幅60cm らくらくリース（リース期間）6年 月々2,109円（税込）8年 月々1,668円（税込）
親水アクアコート

NEW

18 トップ幅75cm GBC4WNGN59(SVSG)
19 トップ幅60cm GBC4WNGN58(SVSG)
オープン価格

ガラストップ	シルバーグレー
操作パネル	シルバー

NEW

18 トップ幅75cm GBC4WNGN59(SVNL)
19 トップ幅60cm GBC4WNGN58(SVNL)
オープン価格

ガラストップ	ナチュラルライム
操作パネル	シルバー

NEW

Teflon

20 トップ幅75cm GBC4WNAN6(SVB)
21 トップ幅60cm GBC4WNAN5(SVB)
オープン価格

アルミトップ	プラチナブラック
操作パネル	シルバー

Hi-fit（ミフィット）

らくらくリース（リース期間）6年 月々2,448円（税込）8年

親水アクアコート

使いやすさにこだわった、やさしい2口コンロ

23 トップ幅60cm
GBC3WNGN2-L/R(STSV)
オープン価格

ガラストップ	シルバーミラー
操作パネル	ステンレス

○温度調節機能・自動炊飯機能は搭載していません。

SAFULL（セイフル）

らくらくリース（リース期間）6年 月々2,036円（税込）8年

Pearl Crystal

文字が大きくかんたん安心コンロ

24 トップ幅60cm
RBC3WNHN1-L/R(SVG)
オープン価格

ほうろうトップ（パールクリスタル）	ライトグレー
操作パネル	シルバー

○沸騰自動消火機能・自動炊飯機能は搭載していません。

◎オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店へお問い合わせください。 ○「Udea éf」・「セイフル」は、大阪ガス（株）の登録商標です。

仕様表→P.9〜10

ガスコンロ（Si 全口センサー搭載 センサーコンロ）
～ビルトインタイプ～

基本機能
調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能
焦げつき消火機能 | 温度調節機能 | 沸騰自動消火機能 | 自動炊飯機能

スタンダードシリーズ シンプルで使いやすい基本機能を搭載

Mytone

NEW

SCHOTT CERAN®
CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。

25 トップ幅60cm
RBC4WNGN59(SVCD)
オーブン価格

ガラストップ	クリアドット
操作パネル	シルバー

NEW

ライトグレー

Pearl Crystal

ショコラ

サクラ

26 トップ幅60cm
RBC4WNHN6(SVLG)
RBC4WNHN6(SVCO)
RBC4WNHN6(SVP) **オープン価格**

ほうろうトップ(パールクリスタル)	ライトグレー、ショコラ、サクラ
操作パネル	シルバー

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,751円(税込)
8年 月々1,388円(税込)

※

両面焼きグリル | 水なしグリル | オートグリル | オートグリル アラカルト | コンロ調理タイマー | グリル調理タイマー
※トースト、あたため対応
Wチャオ

■付属品

グリルプレート

---

27 トップ幅60cm
PBC4WNHN13-L/R(SVSV)
オーブン価格

ほうろうトップ(ハイパーガラスコート)	ティアラシルバー
操作パネル	シルバー

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,684円(税込)
8年 ——

HYPER GLASSCOAT

ラ・クック、シンプルグリル
ダッチオーブン(別売)対応

両面焼きグリル | 水なしグリル | ワイドグリル | オートグリル | コンロ調理タイマー | グリル調理タイマー | グリル容器対応 | レンジフード連動

NEW

28 トップ幅60cm
RBC4WNGN58(SVCD)
オーブン価格

ガラストップ	クリアドット
操作パネル	シルバー

NEW

28 トップ幅60cm
RBC4WNGN58(B)
オーブン価格

ガラストップ	ブラック
操作パネル	ブラック

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,666円(税込)
8年 月々1,323円(税込)

SCHOTT CERAN®
CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。

両面焼きグリル | 水なしグリル | コンロ調理タイマー | グリル調理タイマー | Wチャオ

---

29 トップ幅60cm
GBC4WNGN55(SVSV)
オーブン価格

ガラストップ	シルバーミラー
操作パネル	シルバー

29 トップ幅60cm
GBC4WNGN55(SVB)
オーブン価格

ガラストップ	ブラック
操作パネル	シルバー

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,666円(税込)
8年 ——

親水アクア・コート

両面焼きグリル | 水なしグリル | コンロ調理タイマー | グリル調理タイマー | Wチャオ

---

30 トップ幅60cm
PBC4WNHN12-L/R(SVSV)
オーブン価格

ほうろうトップ(ハイパーガラスコート)	ティアラシルバー
操作パネル	シルバー

30 トップ幅60cm
PBC4WNHN12-L/R(SVB)
オーブン価格

ほうろうトップ(ハイパーガラスコート)	クリアパールブラック
操作パネル	シルバー

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,317円(税込)
8年 月々1,055円(税込)

HYPER GLASSCOAT

両面焼きグリル | 水なしグリル | ワイドグリル | コンロ調理タイマー | グリル調理タイマー | グリル容器対応

ラ・クック、シンプルグリル
ダッチオーブン(別売)対応

NEW

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,317円(税込)
8年 月々1,055円(税込)

SCHOTT CERAN®
CERAN®はショット日本(株)の登録商標です。

31 トップ幅60cm
RBC4VNGN4(SVB)
オーブン価格

ガラストップ	ブラック
操作パネル	シルバー

片面焼きグリル | 水なしグリル | グリル調理タイマー | Wチャオ

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,420円(税込)
8年 ——

親水アクア・コート

32 トップ幅60cm
GBC4VNGN3(SVSV)
オーブン価格

ガラストップ	シルバーミラー
操作パネル	シルバー

片面焼きグリル | 水なしグリル | グリル調理タイマー | Wチャオ

NEW

33 トップ幅60cm
RBC4VNHN6(B)
オーブン価格

ほうろうトップ	ダークグレー
操作パネル	ブラック

片面焼きグリル | 水なしグリル | グリル調理タイマー | Wチャオ

34 トップ幅60cm
GBC4VNHN4-L/R(B)
オーブン価格

ほうろうトップ	ブラック
操作パネル	ブラック

片面焼きグリル | 水なしグリル

◎基本機能は、
■調理油過熱防止装置
■立消え安全装置
■消し忘れ消火機能
■焦げつき消火機能の4つです。

仕様表→P.9～10
◎メリットマークの内容はP.1をご参照ください。 ◎オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店へお問い合わせください。

炊飯鍋

ガスコンロで自動炊飯機能を使用する際は専用の炊飯鍋をおすすめします。手軽においしく炊くことができます。

●炊飯鍋（自動炊飯機能用）

RTR-300D1 リンナイ（株）製

ごはん／1～3合	おかゆ／0.5～1合

外形寸法／
幅345（取っ手含む）×奥行210×高さ165mm

希望小売価格（税込）
4,536円［税抜価格4,200円］

NEW

LP0149（株）ノーリツ製

ごはん／1～3合	おかゆ／0.5～1合

外形寸法／
幅328（取っ手含む）×奥行219×高さ154mm

希望小売価格（税込）
4,536円［税抜価格4,200円］

PRN-52（株）パロマ製

ごはん／1～5合	おかゆ／0.25～1合

外形寸法／
幅344（取っ手含む）×奥行208×高さ166mm

希望小売価格（税込）
5,184円［税抜価格4,800円］

●土鍋

長谷園のかまどさん 長谷製陶（株）製

ごはん／1～3合

希望小売価格（税込）
10,800円［税抜価格10,000円］

○陶敷板・竹杓子・レシピ付
○ガスコンロの自動炊飯機能は使用できません。
炊飯される場合の目安は中火で12分加熱し、
その後約20分蒸らしてください。
◎東邦ガスリビング（株）の取扱い商品です。

◎炊飯鍋はメーカーによって対応機種が異なりますので、詳しくは担当者へお問い合わせください。

グリルオプション

ダッチオーブンやクッキングプレートなどを使って、グリルで簡単に手作りピザやオーブン料理を楽しめます。
もう一品欲しい時にもグリルでササッと簡単調理。お料理のバリエーションが広がります。

●ココット Cocotte

グリル調理後の汚れを抑えて、お手入れも簡単です。

RBO-C1V リンナイ（株）製
外形寸法／幅238×奥行272×高さ58mm（専用枠付）
希望小売価格（税込）
17,280円［税抜価格16,000円］

RBO-C1V-1（単品）※ リンナイ（株）製
外形寸法／幅238×奥行272×高さ58mm
希望小売価格（税込）
14,904円［税抜価格13,800円］
※ココットダッチオーブンの専用枠を使用できます。

●ココットダッチオーブン Cocotte Dutch oven

軽量で便利なので手際良く調理できます。

RBO-D1V リンナイ（株）製
外形寸法／幅206×奥行249×高さ93mm（専用枠付）
希望小売価格（税込）
17,280円［税抜価格16,000円］
○RBO-D1V-1（単品）※ リンナイ（株）製
希望小売価格（税込）14,904円［税抜価格13,800円］
※ココットの専用枠を使用できます。

●ダッチオーブン

肉・魚料理はもちろん、パンやケーキまで、
グリルで手軽に本格的なオーブン料理が楽しめます。

DP0127（株）ノーリツ製
外形寸法／幅200.5×奥行233.5×高さ111mm（取っ手含む）
容量／1.75ℓ
希望小売価格（税込）
16,200円［税抜価格15,000円］

●キャセロール

煮もの・蒸しもの・パンなど、本格料理も
おいしく簡単に作れる深型タイプ。

DP0140（株）ノーリツ製
外形寸法／
幅250×奥行292×高さ74.5mm（取っ手含む）
希望小売価格（税込）
14,580円［税抜価格13,500円］

●ラ・クック

底面が波型で深さがあるから、
多彩な料理が楽しめます。

PGD-6（株）パロマ製
外形寸法／幅250×奥行195×高さ50mm（専用枠付）
希望小売価格（税込）
8,640円［税抜価格8,000円］

●シンプルグリルダッチオーブン

軽くて扱いやすいので、
手軽にダッチオーブン料理が楽しめます。

PGD-5（株）パロマ製
外形寸法／幅207×奥行310×高さ45mm（専用枠付）
○ダッチオーブンはオークス（株）製
希望小売価格（税込）
10,800円［税抜価格10,000円］

●グリルプレート

焼き網とクッキングプレートのイイトコ取り。

<ワイドグリル用>
RCP-80W リンナイ（株）製 A
外形寸法／幅244×奥行325×高さ23mm
希望小売価格（税込）
5,184円［税抜価格4,800円］

<標準グリル用>
RCP-81W リンナイ（株）製 B
外形寸法／幅220×奥行324×高さ21mm
希望小売価格（税込）
5,184円［税抜価格4,800円］

●クッキングプレート

忙しい朝にも大活躍。トーストや本格的なピザがグリルでお手軽に!

RCP-74W リンナイ（株）製
外形寸法／
幅247×奥行320×高さ46mm（取っ手付）
希望小売価格（税込）
4,104円
［税抜価格3,800円］

LP0132（株）ノーリツ製
外形寸法／
幅246.5×奥行280.5×高さ46.5mm（取っ手付）
希望小売価格（税込）
4,104円
［税抜価格3,800円］

PBP-2（株）パロマ製
外形寸法／
幅243×奥行325×高さ65mm（取っ手付）
希望小売価格（税込）
4,536円
［税抜価格4,200円］

RCP-65V リンナイ（株）製
外形寸法／
幅172×奥行298×高さ58mm（取っ手付）
希望小売価格（税込）
3,456円
［税抜価格3,200円］

〈ワイドグリル用〉LP0145（株）ノーリツ製
外形寸法／幅247×奥行300.5×高さ20mm
希望小売価格（税込） G
2,700円［税抜価格2,500円］

〈標準グリル用〉LP0144（株）ノーリツ製
外形寸法／幅188×奥行304.5×高さ18mm
希望小売価格（税込） H
2,700円［税抜価格2,500円］

PBP-1（株）パロマ製
外形寸法／
幅218×奥行300×高さ48mm（取っ手付）
希望小売価格（税込）
4,536円
［税抜価格4,200円］

◎グリルオプションに対応するコンロは、P.9～10の仕様表をご参照ください。

仕様表→P.9～10

ガスコンロ（Si 全口センサー搭載 センサーコンロ）～ビルトインタイプ～ 仕様表

形式（形名）	プレミアムシリーズ									ハイグレードシリーズ									
	GBC3 WNGN3 〔100V〕	RBC4 WNAN3 -L/R （グリル）	GBC4 WNSN1 -L （プラス・ドゥ）	RBC4 WNGN55 〔100V〕	GBC4 WNGN51 〔100V〕	RBC4 WNGN 54	RBC4 WNGN 53	GBC4 WNGN 63	GBC4 WNGN 62	GBC4 WNGN 61	GBC4 WNGN 60	RBC4 WNGN 57	RBC4 WNGN 56	PBC4 WNHN 15	PBC4 WNHN 14	PBC4 WNGN 11	PBC4 WNGN 10	GBC4 WNGN 59	GBC4 WNGN 58
カラーコード	(STB)	(STA)	(ST)	(STWM) (STCG)	(STPS) (STPG)	(STWM) (STCM) (STCG) (B)		(VWBR) (CBCC) (STPS)		(STCC) (STPS)		(STCG) (STCR) (STCC)		(SVSV)		(SVSG) (SVSB)		(SVSG) (SVNL)	
トップ幅（cm）	75	75	75	75	75	75	60	75	60	75	60	75	60	75	60	75	60	75	60
商品																			
合番	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
月額リース料金（税込） 6年	—	—	—	—	—	3,295		3,271		2,418	2,366	2,316	2,282	2,259	2,214	2,171	2,141	2,139	2,109
月額リース料金（税込） 8年	—	—	—	—	—	2,593		2,572		1,909	1,870	1,831	1,805	1,790	1,750	1,718	1,694	1,693	1,668
掲載ページ	P.2	P.2	P.2	P.3	P.3	P.4		P.4		P.5		P.5		P.6		P.6		P.6	
コンロ部 区分名	省エネ法対象外	F	F	F	F	F		省エネ法対象外		F		F		F		F		F	
コンロ部 省エネ基準達成率（%）	省エネ法対象外	◔100	◔100	◔100	◔100	◔100		省エネ法対象外		◔100		◔100		◔100		◔100		◔100	
コンロ部 エネルギー消費効率（%）	56.2	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6		55.6		55.6		55.6		55.6		55.6		55.6	
コンロ部 熱効率 大バーナー（%）	（左右）56.2	55.5	56.3	（左右）55.8	（左右）56.2	（左右）55.8		（左右）56.2		（左右）56.2		（左右）55.8		（左右）56.0		（左右）56.0		（左右）56.2	
コンロ部 熱効率 中バーナー（%）	—	56.3	56.7	—	—	—		—		—		—		—		—		—	
コンロ部 熱効率 小バーナー（%）	—	54.5	51.1	54.5	51.6	54.5		51.6		51.6		54.5		53.5		53.5		51.6	
グリル部 区分名	省エネ法対象外	L	L	L	L	L		省エネ法対象外		L		L		L		L		L	
グリル部 省エネ基準達成率（%）	省エネ法対象外	◔105	◔100	◔105	◔100	◔105		省エネ法対象外		◔100		◔105		◔106		◔106		◔100	
グリル部 エネルギー消費効率（Wh）	省エネ法対象外	214	211	214	231	214		省エネ法対象外		231		214		210		210		231	
ガス消費量（kW） 大バーナー	（左右）3.50	5.25	5.24	（左右）4.20	（左右）4.20	（左右）4.20		（左右）4.20		（左右）4.20		（左右）4.20		（左右）4.20		（左右）4.20		（左右）4.20	
ガス消費量（kW） 中バーナー	—	2.97	2.97	—	—	—		—		—		—		—		—		—	
ガス消費量（kW） 小バーナー	—	1.27	1.28	1.27	1.28	1.27		1.28		1.28		1.27		1.30		1.30		1.28	
ガス消費量（kW） グリル	2.33	2.52	2.15	2.52	2.21	2.52		2.33		2.21		2.52		2.02		2.02		2.21	
ガス消費量（kW） 全点火	8.49	11.10	10.5	11.20	10.6	11.20		10.7		10.6		11.20		10.6		10.6		10.6	
年間の目安燃料使用量（m³/年）	省エネ法対象外	58.2	58.1	58.2	58.5	58.2		省エネ法対象外		58.5		58.2		58.1		58.1		58.5	
待機電力（W）	0.9	—	—	0.7	0.8	—		—		—		—		—		—		—	
本体外形寸法 幅（mm）	598	596	598	596	598	596		596		596		596		596		596		596	
本体外形寸法 奥行（mm）	492	541	494	541	492	541	539	492		492		539		560		560		492	
本体外形寸法 高さ（mm）	271	271	268.5	269	264	269		271		271		269		274		274		271	
グリル種類	マルチグリル（両面）	両面	両面	両面	両面	両面		マルチグリル（両面）		両面		両面		両面		両面		両面	
グリル水の有無	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし		水なし		水なし		水なし		水なし		水なし		水なし	
安全 調理油過熱防止装置 ※1	全	全	全	全	全	全		全		全		全		全		全		全	
安全 立消え安全装置	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
安全 鍋なし検知機能	●	—	—	●	●	●		●		—		—		—		—		—	
安全 感震自動消火装置	●	●	—	●	●	●		●		●		—		—		—		—	
安全 ロック機能	●	●	—	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
安全 中火点火 ※1	左右	大・中	大	左右	左右	左右		左右		左右		左右		左右		左右		左右	
安全 点火確認ランプ ※2	全	全	グ	全	全	全		全		全		全		全		全		全	
安全 コンロ 焦げつき消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全		全		全		全		全		全		全	
安全 コンロ 消し忘れ消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全		全		全		全		全		全		全	
安全 グリル 消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
安全 グリル 過熱防止センサー	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
安全 グリル 排気口遮炎装置	●	●	—	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 温度調節機能 対応バーナー ※1	左右	大・中	中	左右	左右	左右		左右		左右		左右		左右		左右		左右	
便利 温度調節機能 設定温度（℃）	140～200（10℃間隔）	130～220（10℃間隔）	160～200（10℃間隔）	130～220（10℃間隔）	140～200（10℃間隔）	130～220（10℃間隔）		130～220（10℃間隔）		130～220（10℃間隔）		130～220（10℃間隔）		140～200（10℃間隔）		140～200（10℃間隔）		130～200（10℃間隔）	
便利 コンロ調理タイマー ※1	左右	全	切替	全	全	全		左右		左右		全		左右		左右		左右	
便利 グリル調理タイマー	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 消火機能 対応バーナー ※1	右	大・中	中	左右	左右	左右		左右		左右		左右		左右		左右		左右	
便利 沸騰自動 保温後自動消火	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 沸騰自動 沸騰後自動消火	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 炊飯機能 ごはん	●	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 炊飯機能 おかゆ	—	●	●	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 オートグリル（魚）	●	●	—	●	●	●		●		●		●		●		●		●	
便利 オートグリル（アラカルト）	●	●	—	●	●	● ※4		●		● ※5		● ※4		● ※4		● ※4		● ※5	
オプション グリルオプション容器	オ（付属）	イ／ウ（付属）	エ（付属）※3	ア／ウ	エ	ア／ウ		オ		—		—		カ／キ		カ／キ		—	
オプション グリル用プレート	プレートパン（付属）	C（付属）	H	A（付属）／C	D（付属）／G	A（付属）／C		プレートパン（付属）		D／G（付属）		A（付属）／C		E（付属）／I		E／I		D／G（付属）	

※1【対応バーナー】大:大バーナーのみ　中:中バーナーのみ　小:小バーナーのみ　左右:左右バーナーのみ　全:全バーナー　切替:切替式でひとつのバーナーを設定可
※2【点火確認ランプ】全:全バーナー　グ:グリルのみ　※3の付属品はGBC4WNSN1-Lオリジナルダッチオーブンです。　※4 トーストのみ対応　※5 トースト、あたため対応
◎らくらくリースの詳細は専用カタログをご覧ください。
◎オプションについては P.8 をご参照ください。
■設置上のご注意／機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。
■リースは東邦ガス（株）と東邦ガスグループの東邦総合サービス（株）、リベナス エネドゥ、エネドゥが共同で運営するサービスです。リース料金は東邦総合サービス（株）が定める価格です。リースについての詳しいお問い合わせ・お申し込みは、担当者へお問い合わせください。

ハイグレードシリーズ		ユニバーサルデザイン			スタンダードシリーズ（両面焼きグリル）						スタンダードシリーズ（片面焼きグリル）			
GBC4 WNAN 6	GBC4 WNAN 5	RBC3 WNGN3 -L/R	GBC3 WNGN2 -L/R	RBC3 WNHN1 -L/R	RBC4 WNGN59	RBC4 WNHN6	PBC4 WNHN13 -L/R	RBC4 WNGN58	GBC4 WNGN55	PBC4 WNHN12 -L/R	RBC4 VNGN4	GBC4 VNGN3	RBC4 VNHN6	GBC4 VNHN4 -L/R
(SVB)		(SVCGS) (SVCGB)	(STSV)	(SVG)	(SVCD)	(SVLG) (SVCO) (SVP)	(SVSV)	(SVCD) (B)	(SVSV) (SVB)	(SVSV) (SVB)	(SVB)	(SVSV)	(B)	(B)
75	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
2,139	2,109	2,757	2,448	2,036	1,751	1,751	1,684	1,666	1,666	1,317	1,317	1,420	—	—
1,693	1,668	—	—	—	1,388	1,388	—	1,323	—	1,055	1,055	—	—	—
P.6		P.5	P.6	P.6	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7	P.7
F		E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
C100		C105	C106	C105	C100	C100	C100	C100	C100	C100	C100	C100	C100	C100
55.6		55.8	56.3	55.8	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6
(左右)56.2		55.5	56.1	55.5	(左右)55.8	(左右)55.8	56.0	(左右)55.8	(左右)56.2	56.0	(左右)55.8	(左右)56.2	(左右)55.8	56.1
—		56.3	56.7	56.3	—	—	56.0	—	—	56.0	—	—	—	56.7
51.6		—	—	—	54.5	54.5	53.5	54.5	51.6	53.5	54.5	51.6	54.5	51.6
L		L	L	L	L	L	L	L	L	L	J	J	J	J
C100		C100	C100	C100	C105	C105	C106	C105	C100	C106	C100	C100	C100	C100
231		214	231	214	203	203	210	203	212	210	192	190	192	190
(左右)4.20		4.20	4.20	4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	4.20
—		2.97	2.97	2.97	—	—	2.95	—	—	2.95	—	—	—	2.97
1.28		—	—	—	1.27	1.27	1.30	1.27	1.28	1.30	1.27	1.28	1.27	1.28
2.21		1.94	2.21	1.94	1.85	1.85	2.02	1.85	2.03	2.02	1.33	1.28	1.33	1.28
10.6		8.60	8.49	8.40	10.70	10.70	9.52	10.70	10.60	9.52	10.10	9.88	10.10	8.72
58.5		58.0	57.8	58.0	58.0	58.0	58.1	58.0	58.2	58.1	57.8	57.8	57.8	57.8
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
596		596	598	596	596	596	597	596	596	597	596	596	596	596
492		538	492	538	538	538	557	538	492	563	539	492	539	492
271		269	264	269	269	269	273	269	272	273	269	272	269	272
両面		両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	片面	片面	片面	片面
水なし		水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし
全		全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
—		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
左右		大	大	大	左右	左右	大	左右	左右	大	左右	左右	左右	大・中
全		全	グ	グ	グ	グ	全	グ	—	全	グ	—	グ	—
全		全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
全		全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●
左右		大	—	大	左右	左右	大	左右	左右	大	右	右	右	—
130〜200 (10℃間隔)		160・180・200 (170・190・210も設定可)	—	180	160・180・200 (170・190・210も設定可)	160・180・200 (170・190・210も設定可)	140〜200 (10℃間隔)	160・180・200 (170・190・210も設定可)	160〜200 (10℃間隔)	140〜200 (10℃間隔)	160・180・200 (170・190・210も設定可)	160〜200 (10℃間隔)	160・180・200 (170・190・210も設定可)	—
左右		中	切替	—	左・小	左・小	切替	右	右	切替	—	—	—	—
●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
左右		中	中	—	左	左	大	右	左右	大	右	左	右	—
●		—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
●		●	●	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
●		●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
●		●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
●		●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
●※5		—	—	—	●※5	●※5	—	—	—	—	—	—	—	—
—		—	—	—	—	—	カ／キ	—	—	カ／キ	—	—	—	—
D／G(付属)		F	D／G	F	B(付属)／F	B(付属)／F	E／I	F	H	E／I	—	—	—	—

省エネ基準達成率 コンロ部（目標年度2006年度）・グリル部（目標年度2008年度）　C 達成率100%以上　C 達成率100%未満

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名（コンロ部）…A ガステーブルグリルなし　C ガステーブルグリル付2口以下　E ビルトインコンロ2口以下　F ビルトインコンロ3口以上（グリル部）…I グリル片面焼き水あり　J グリル片面焼き水なし　L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス（株）またはガス機器メーカー　・熱効率…JISによる測定　・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算出式による

ガスコンロ（Siセンサーコンロ）
～テーブルタイプ～

すべてのバーナーに安心センサーを搭載、毎日の調理シーンをサポート。

ガラストップ

基本機能：調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能 | 焦げつき消火機能 | 温度調節機能 | 沸騰自動消火機能 | 自動炊飯機能

1 NLW2170ASST^L/R （株）ノーリツ製
トップ素材：ガラストップ
希望小売価格（税込）
167,400円
［税抜価格155,000円］
親水アクアコート
両面焼きグリル／水なしグリル／ワイドグリル／オートグリル／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／鍋なし検知／感震自動消火
○「麺ゆで」・「もっちりごはん」モードを搭載しています。

2 RTS65AWG34R2N-V^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ガラストップ
希望小売価格（税込）
138,240円
［税抜価格128,000円］
SCHOTT CERAN®
※
両面焼きグリル／水なしグリル／オートグリル／オートグリル（アラカルト）／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／鍋なし検知／感震自動消火／ヒートオフ
※トースト、あたため対応
○グリルプレート対応（付属）
○CERAN®はショット日本（株）の登録商標です。

3 RTS65AWG36R2-DB^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ガラストップ
希望小売価格（税込）
113,184円
［税抜価格104,800円］
※
両面焼きグリル／水なしグリル／オートグリル／オートグリル（アラカルト）／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／ヒートオフ
※トースト、あたため対応
○グリルプレート対応（別売）

4 NLW2268TSKSI^L/R （株）ノーリツ製
トップ素材：ガラストップ
希望小売価格（税込）
111,240円
［税抜価格103,000円］
親水アクアコート
両面焼きグリル／水なしグリル／ワイドグリル／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー

その他の素材

基本機能：調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能 | 焦げつき消火機能 | 温度調節機能 | 沸騰自動消火機能 | 自動炊飯機能

5 RTS65AWK1R-A^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ほうろうトップ（パールクリスタル）
希望小売価格（税込）
96,984円
［税抜価格89,800円］
Pearl Crystal
※
両面焼きグリル／水なしグリル／オートグリル／オートグリル（アラカルト）／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／ヒートオフ
※トースト、あたため対応
○グリルプレート対応（別売）

6 RTS65AWK14R-C^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ほうろうトップ（パールクリスタル）
希望小売価格（税込）
96,984円
［税抜価格89,800円］
Pearl Crystal
※
両面焼きグリル／水なしグリル／オートグリル／オートグリル（アラカルト）／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／ヒートオフ
※トースト、あたため対応
○グリルプレート対応（別売）

7 PA-91WCR-^L/R （株）パロマ製
トップ素材：ほうろうトップ（ハイパーガラスコート）
希望小売価格（税込）
91,584円
［税抜価格84,800円］
HYPER GLASSCOAT
GOOD DESIGN
両面焼きグリル／水なしグリル／ワイドグリル／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／グリル容器対応
○ラ・クック、シンプルグリルダッチオーブン対応（別売）

8 NLW2266TQ2SI^L/R （株）ノーリツ製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
84,024円
［税抜価格77,800円］
両面焼きグリル／水なしグリル／ワイドグリル／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー／鍋なし検知／感震自動消火
○沸騰自動消火機能は搭載していません。

9 RT63WH5T-V^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
68,904円［税抜価格63,800円］
両面焼きグリル／水なしグリル／グリル調理タイマー

10 PA-350WA-^TL/TR （株）パロマ製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
67,824円［税抜価格62,800円］
両面焼きグリル／水なしグリル／コンロ調理タイマー／グリル調理タイマー

基本機能：調理油過熱防止装置 | 立消え安全装置 | 消し忘れ消火機能 | 焦げつき消火機能

11 RT64JH7S-C^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
47,304円
［税抜価格43,800円］
片面焼きグリル／水なしグリル

12 PA-N39P-^L/R （株）パロマ製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
47,304円
［税抜価格43,800円］
片面焼きグリル／水なしグリル

13 PA-N69BP-^L/R （株）パロマ製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
44,064円
［税抜価格40,800円］
片面焼きグリル／水なしグリル

14 PA-N69BB-^L/R （株）パロマ製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
44,064円
［税抜価格40,800円］
片面焼きグリル／水なしグリル

15 PA-N69B-^L/R （株）パロマ製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
39,744円
［税抜価格36,800円］
片面焼きグリル／水なしグリル

16 RT33NJH7-C^L/R リンナイ（株）製
トップ素材：ほうろうトップ
希望小売価格（税込）
38,664円
［税抜価格35,800円］
片面焼きグリル／水なしグリル

17 PA-28F-4 （株）パロマ製
トップ素材：フッ素トップ
希望小売価格（税込）
32,184円
［税抜価格29,800円］

一口コンロ

基本機能：立消え安全装置

18 RTS-1NDB
リンナイ（株）製
トップ素材：ステンレストップ
希望小売価格（税込）
7,236円
［税抜価格6,700円］

○一口コンロは、Siセンサーコンロではありません。
揚げもの調理には使用しないでください。

◎メリットマークの内容はP.1をご参照ください。 ◎ガス接続具についてはP.18をご参照ください。

ガスコンロ（Si センサーコンロ）～テーブルタイプ～ 仕様表

形式（形名）		NLW2170ASST L/R	RTS65AWG34R2N -V L/R	RTS65AWG36R2 -DB L/R	NLW2268TSKSI L/R	RTS65AWK1R-A L/R	RTS65AWK14R-C L/R	PA-91WCR -L/R	NLW2266TQ2SI L/R	RT63WH5T-V L/R
合番		1	2	3	4	5	6	7	8	9
コンロ部	区分名	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	省エネ基準達成率（%）	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	エネルギー消費効率（%）	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3
	熱効率（%） 大バーナー	56.1	56.3	56.3	56.1	56.3	56.3	56.3	56.1	56.2
	熱効率（%） 中バーナー	56.7	56.3	56.3	56.7	56.3	56.3	56.3	56.7	56.5
	熱効率（%） 小バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グリル部	区分名	L	L	L	L	L	L	L	L	L
	省エネ基準達成率（%）	100	100	100	100	100	100	106	100	100
	エネルギー消費効率（Wh）	231	211	211	231	211	211	210	231	209
ガス消費量（kW）	大バーナー	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
	中バーナー	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.97	2.95	2.97	2.97
	小バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グリル	2.21	1.86	1.86	2.21	1.86	1.86	2.02	2.21	1.88
	全点火	8.37	8.60	8.60	8.37	8.60	8.60	8.60	8.37	8.60
年間の目安燃料使用量（m³/年）		57.8	57.5	57.5	57.8	57.5	57.5	57.3	57.8	57.4
外形寸法	幅（mm）	595	596	596	595	596	596	594	595	596
	奥行（mm）	478	493	493	511	493	493	497	511	489
	高さ（mm） ゴトク含まず	180	180	180	180	180	180	183	180	180
質量（kg）		20.0	16.0	15.0	17.5	16.0	16.0	18.5	16	14
点火方式		連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク
グリル種類		両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面
グリル水の有無		水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし
安心	調理油過熱防止装置 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	全
	立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	鍋なし検知機能	●	●	—	—	—	—	—	●	—
	感震自動消火装置	●	●	—	—	—	—	—	●	—
	ロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	中火点火 ※1	大	大・中	大・中	大	大・中	大・中	全	大	大
	点火確認表示 ※2	全	全	全	全	全	全	全	コ	全
	コンロ 焦げつき消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	全
	コンロ 消し忘れ消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	全
	グリル 消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	グリル 水切れセンサー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グリル 過熱防止センサー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	グリル 排気口遮炎装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
便利	温度調節機能 対応バーナー ※1	全	大・中	大・中	大	大	大	大	大	大
	温度調節機能 設定温度（℃）	140～200（10℃間隔）	130～220（10℃間隔）	130～220（10℃間隔）	160～200（10℃間隔）	160・180・200（170・190・210も設定可）	160・180・200（170・190・210も設定可）	140～200（10℃間隔）	160～200（10℃間隔）	160・180・200（170・190・210も設定可）
	コンロ調理タイマー ※1	切替	大・中	大・中	切替	中	中	切替	切替	—
	グリル調理タイマー	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	沸騰消火機能自動 対応バーナー ※1	全	中	中	大	中	中	大	—	中
	沸騰消火機能自動 5分保温後自動消火	●	●	●	●	●	●	●	—	●
	沸騰消火機能自動 沸騰後自動消火	●	●	●	●	●	●	●	—	—
	炊飯機能 ごはん	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	炊飯機能 おかゆ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	オートグリル（魚）	●	●	●	—	●	●	—	—	—
	オートグリル（アラカルト）	—	●※3	●※3	—	●※3	●※3	—	—	—
オプション	グリルオプション容器	—	—	—	—	—	—	カ／キ	—	—
	グリル用プレート	D／G	B（付属）／F	B／F	D／G	B／F	B／F	E／I	D／G	F

形式（形名）		PA-350WA-TL/TR	RT64JH7S-C L/R	PA-N39P-L/R	PA-N69BP-L/R	PA-N69BB-L/R	PA-N69B-L/R	RT33NJH7-C L/R	PA-28F-4	RTS-1NDB
合番		10	11	12	13	14	15	16	17	18
コンロ部	区分名	C	C	C	C	C	C	C	A	A
	省エネ基準達成率（%）	100	100	100	100	100	100	100	102	101
	エネルギー消費効率（%）	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	52.2	52.0
	熱効率（%） 大バーナー	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	56.3	53.0	52.0
	熱効率（%） 中バーナー	56.4	56.3	56.4	56.4	56.4	56.4	56.3	51.0	—
	熱効率（%） 小バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グリル部	区分名	L	J	J	J	J	J	J	—	—
	省エネ基準達成率（%）	100	105	100	100	100	100	105	—	—
	エネルギー消費効率（Wh）	204	180	167	167	167	167	180	—	—
ガス消費量（kW）	大バーナー	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	3.50	—
	中バーナー	2.95	2.97	2.95	2.95	2.95	2.95	2.97	2.50	3.50
	小バーナー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グリル	1.86	1.33	1.30	1.30	1.30	1.30	1.33	—	—
	全点火	8.70	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	8.10	5.80	—
年間の目安燃料使用量（m³/年）		57.3	57.0	56.7	56.7	56.7	56.7	57.0	58.2	58.5
外形寸法	幅（mm）	590	596	590	558	558	558	560	558	293
	奥行（mm）	500	452	476	447	447	447	444	340	296
	高さ（mm） ゴトク含まず	183	180	180	180	180	180	180	78	68
質量（kg）		12.5	8.0	10.4	9.8	9.8	9.8	7.5	4.8	1.8
点火方式		連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	連続スパーク	圧電点火	圧電点火
グリル種類		両面	片面	片面	片面	片面	片面	片面	—	—
グリル水の有無		水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	水なし	—	—
安心	調理油過熱防止装置 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	—
	立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	鍋なし検知機能	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	感震自動消火装置	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ロック機能	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	中火点火 ※1	大	大	大	—	—	—	—	—	—
	点火確認表示 ※2	全	全	全	—	—	—	—	—	—
	コンロ 焦げつき消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	—
	コンロ 消し忘れ消火機能 ※1	全	全	全	全	全	全	全	全	—
	グリル 消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	●	●	グリルなし	グリルなし
	グリル 水切れセンサー	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グリル 過熱防止センサー	●	●	—	—	—	—	●	—	—
	グリル 排気口遮炎装置	●	—	●	●	●	●	—	—	—
便利	温度調節機能 対応バーナー ※1	中	—	—	—	—	—	—	—	—
	温度調節機能 設定温度（℃）	160～200（10℃間隔）	—	—	—	—	—	—	—	—
	コンロ調理タイマー ※1	切替	—	—	—	—	—	—	—	—
	グリル調理タイマー	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	沸騰消火機能自動 対応バーナー ※1	中	—	—	—	—	—	—	—	—
	沸騰消火機能自動 5分保温後自動消火	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	沸騰消火機能自動 沸騰後自動消火	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	炊飯機能 ごはん	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	炊飯機能 おかゆ	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	オートグリル（魚）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	オートグリル（アラカルト）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
オプション	グリルオプション容器	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	グリル用プレート	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※1【対応バーナー】大：大バーナーのみ　中：中バーナーのみ　小：小バーナーのみ　全：全バーナー　切替：切替式でひとつのバーナーを設定可　※2【点火確認表示】全：全バーナー　グ：グリルのみ　コ：コンロのみ　※3トースト、あたため対応

■設置上のご注意／機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。

◎オプションについてはP.8をご参照ください。

省エネ基準達成率　コンロ部（目標年度2006年度）・グリル部（目標年度2008年度）　達成率100%以上　達成率100%未満

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名（コンロ部）…A ガステーブルグリルなし　C ガステーブルグリル付2口以下　E ビルトインコンロ2口以下　F ビルトインコンロ3口以上（グリル部）…I グリル片面焼き水あり　J グリル片面焼き水なし　L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス（株）またはガス機器メーカー　・熱効率…JISによる測定　・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算出式による

直火匠
じかびのたくみ

ガスの直火で、かまどと同じような包み炊き。ごはん本来の味わいをぜひ。

■「かまど」と「直火匠」の炊飯過程比較

ガスの直火によって、かまどと同じ火加減で浸し、炊き上げ、蒸らしを行い、本物のかまどで炊いたようなごはん本来の味わいを目指しました。

■ごはん本来のおいしさを引き出す「本焚白米モード」

釜下から直火による強火力で、釜全体を熱して強い熱対流を発生。お米一粒一粒までしっかり加熱し、粘りや甘み、おこげの風味が際立ったごはんに炊き上げます。

■直火の能力を最大限に活かす「蓄熱厚釜」

軽量かつ優れた熱伝導率と蓄熱性を誇るアルミキャストを採用。高温維持をしやすいため、熱がしっかり伝わります。

■シンプルで見やすく使いやすい「操作パネル」

操作部を上面パネルに設置。操作性、視認性をアップし、よりユーザーフレンドリーなデザインとしました。

■従来品とのごはんのおいしさ比較

ごはんのおいしさと関係する、お米の「粘り」「甘み」「香り」の比較では、「本焚白米モード」で炊いたごはんが従来品をいずれも上回る結果となりました。



■粘り・香り　粘り:テクスチャーアナライザーにて粘着力を測定。
香り:におい識別装置にて炊飯後のご飯の臭気指数相当値を測定。
東京ガスにおける2012年7月の測定結果をもとに、リンナイで比較図を作成。

■甘み　炊飯後のごはん100g中の直接還元糖量を測定。
<試験依頼先>(一財)日本食品分析センター　<試験成績書発行年月日>2012年8月15日
<試験成績書発行番号>第12081100001-01号、第12081100002-01号
測定結果をもとに、リンナイで比較図を作成。

直火ならではのおいしさをもっと手軽に。

こがまる

直火匠と同様の蓄熱厚釜を採用

従来品※　　新製品

■釜底の厚みを増加し、従来より蓄熱性をアップ
■釜足を廃止し、シンクの傷防止とお手入れ性を向上
■熱効率を高める、耐熱塗装仕上げ
■滑りにくく持ち運びしやすい波型形状側面

※「こがまる」シリーズ3機種のうち、炊飯専用タイプについては従来品の内釜形状を継続します。

ガス炊飯器

電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ

直火匠 じかびのたくみ

NEW

RR-055MST2(DB)
ダークブラウン

炊き分け　お好み炊飯　予約タイマー※　フッ素コート　洗米すぐ浸し米　保温機能

※炊き上がり時刻を2種類設定できます。

NEW

RR-100MST2(PS)
パールシルバー

5合炊き（1.0～5.5合）RR-055MST2(DB)(PS)
リンナイ(株)製
希望小売価格(税込)
95,040円[税抜価格88,000円]

10合炊き（2.0～11.0合）RR-100MST2(DB)(PS)
リンナイ(株)製
希望小売価格(税込)
103,680円[税抜価格96,000円]

こがまる

予約タイマー　フッ素コート　火力調節※　洗米すぐ浸し米　保温機能

※RR-100VMT(DB)のみです。

RR-050VMT(DB)
ダークブラウン

5合炊き（1.0～5.0合）RR-050VMT(DB)
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
44,064円 [税抜価格40,800円]

10合炊き（2.0～10合）RR-100VMT(DB)
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
48,384円 [税抜価格44,800円]

電子ジャー付 こがまる

RR-050VM(W)
グレイッシュホワイト

フッ素コート　洗米すぐ浸し米　保温機能

3合炊き（0.5～3.0合）RR-030VM(DB)
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
28,944円[税抜価格26,800円]

5合炊き（1.0～5.0合）RR-050VM(DB) RR-050VM(W)
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
30,024円[税抜価格27,800円]

RR-100VM(DB)
ダークブラウン

フッ素コート　火力調節　洗米すぐ浸し米　保温機能

10合炊き（2.0～10合）RR-100VM(DB)
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
32,184円
[税抜価格29,800円]

炊飯専用 こがまる

RR-035GS-D(RP)
ローズピンク

フッ素コート　火力調節　洗米すぐ浸し米

3合炊き（0.5～3.5合）RR-035GS-D RR-035GS-D(RP)
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
19,224円 [税抜価格17,800円]

5合炊き（1.0～5.5合）RR-055GS-D
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
20,304円 [税抜価格18,800円]

RR-055GS-D
ブラック

フッ素コート　火力調節　洗米すぐ浸し米　セパレート

10合炊き（2.0～11合）RR-100GS-C
希望小売価格(税込) リンナイ(株)製
22,464円 [税抜価格20,800円]

PA-5G

フッ素コート　火力調節　浸し米　セパレート

5合炊き（1.0～5.5合）PA-5G
希望小売価格(税込)
19,116円 [税抜価格17,700円]

7合炊き（1.6～8.3合）PA-7G
希望小売価格(税込)
20,196円 [税抜価格18,700円]

10合炊き（2.0～11合）PA-10G
希望小売価格(税込)
21,276円 [税抜価格19,700円]

◎接続には電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプはガスコードを、それ以外はソフトコードが必要です（長さは3m以下をご使用ください）。　◎ガス接続具についてはP.18をご参照ください。

メリットマーク

- 炊き分け：ごはんのおいしさを際立たせる6種類の炊飯メニューを搭載しています。
- お好み炊飯：「もちもち感」「おこげ」の具合をお好みや献立に合わせて調節できます。
- 予約タイマー：炊き上がり時刻を設定できる予約タイマーを搭載しています。
- 保温機能：マイコン制御によっておいしく保温します（保温切り機能も選択できます）。
- フッ素コート：傷つきにくい硬質フッ素加工を施した鋳物厚釜です。
- 浸し米：水に十分浸したお米を炊飯します。洗米すぐのお米は炊けません。
- 洗米すぐ浸し米：洗米すぐのお米も、水に十分浸したお米も両方炊飯できます。
- 火力調節：お米の量に合わせて火力を調節できます。
- セパレート：取っ手がついており釜部分の持ち運びが可能です。

ガス炊飯器仕様表

形式(形名)		電子ジャー付マイコン・タイマー搭載タイプ				電子ジャー付			炊飯専用					
		RR-055MST2 (DB)(PS)	RR-100MST2 (DB)(PS)	RR-050VMT (DB)	RR-100VMT (DB)	RR-030VM (DB)	RR-050VM (DB)(W)	RR-100VM (DB)	RR-035GS-D RR-035GS-D(RP)	RR-055GS-D	RR-100GS-C	PA-5G	PA-7G	PA-10G
炊飯能力(ℓ)		0.18～1.0	0.36～1.98	0.18～0.9	0.36～1.8	0.09～0.54	0.18～0.9	0.36～1.8	0.09～0.63	0.18～1.0	0.36～1.98	0.18～1.0	0.3～1.5	0.36～2.0
ガス消費量(kW)		2.15	2.15	1.40	1.80	1.05	1.40	1.80	0.94	1.28	1.80	1.40	1.98	2.38
消費電力	炊飯時(W)	16(213※)	16(285※)	11(141※)	11(221※)	10(140※)	10(140※)	10(220※)	—	—	—	—	—	—
	保温時(W)	213	285	141	221	140	140	220	—	—	—	—	—	—
外形寸法	幅(mm)	277	304	259	309	259	259	309	257	257	309	256	300	300
	奥行(mm)	413	440	235	277	235	235	277	240	240	283	279	322	322
	高さ(mm)	287	320	290	359	260	290	359	250	280	349	237	255	282
接続	ガス	ガスコード				ガスソフトコード小			ガスソフトコード小					
	電気	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	—	—	—	—	—	—

※カッコ内の消費電力は、炊飯の蒸らし段階でかかる最大消費電力です。蒸らしに最適な温度を保つためヒーターを利用し、ON・OFF制御をしております。

○「直火匠」は、リンナイ(株)、東京ガス(株)、大阪ガス(株)、東邦ガス(株)の登録商標です。

ガスオーブン 強い火力で素早く調理。

◎ビルトインタイプ（システムキッチン用）は、ガスオーブン単体での設置はできません。
対応するビルトインコンロは担当者へお問い合わせください。

コンビネーションレンジ 卓上タイプ

オーブン2段
電子レンジ1段

NEXTサイン / ブーメランターンテーブル / グラム解凍 / コンビニオーブンキー / イースト発酵 / お手入れラクラク

RMC-S12E リンナイ(株)製
希望小売価格(税込)
172,800円 [税抜価格160,000円]

コンビネーションレンジ ビルトインタイプ(システムキッチン用)

写真はRSR-S51E(A)-STです。

RSR-S51E(A)-ST リンナイ(株)製
扉面 ステンレス
希望小売価格(税込)
313,200円 [税抜価格290,000円]

RSR-S51E(A)-B リンナイ(株)製
扉面 ピアノブラック
希望小売価格(税込)
302,400円 [税抜価格280,000円]

ワイドサイズ
オーブン2段
電子レンジ1段

NEXTサイン / ブーメランターンテーブル / ※自動解凍 / イースト発酵 / お手入れラクラク / 音声ガイダンス

※自動あたためもできます。

写真はRSR-S14E-STです。

RSR-S14E-A リンナイ(株)製
扉面 アルミ
希望小売価格(税込)
237,600円 [税抜価格220,000円]

RSR-S14E-ST リンナイ(株)製
扉面 ステンレス
希望小売価格(税込)
226,800円 [税抜価格210,000円]

RSR-S14E-B リンナイ(株)製
扉面 ブラック
希望小売価格(税込)
216,000円 [税抜価格200,000円]

オーブン2段
電子レンジ1段

NEXTサイン / ブーメランターンテーブル / ※自動解凍 / イースト発酵 / お手入れラクラク

※自動あたためもできます。

写真はNDR420EKです。

ワイドサイズ*
オーブン2段
電子レンジ1段

NEXTサイン / ブーメランターンテーブル / ※自動解凍 / オーブン保温 / イースト発酵 / お手入れラクラク

※自動あたためもできます。
*NDR420EKを除く

NDR420EK※(株)ノーリツ製
扉面 シルバー
希望小売価格(税込)
213,840円 [税抜価格198,000円]

NDR514EST (株)ノーリツ製
扉面 ステンレス
希望小売価格(税込)
291,600円 [税抜価格270,000円]

NDR514ESV (株)ノーリツ製
扉面 シルバー
希望小売価格(税込)
287,280円 [税抜価格266,000円]

NDR514E (株)ノーリツ製
扉面 ブラック
希望小売価格(税込)
280,800円 [税抜価格260,000円]

※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

ガス高速オーブン ビルトインタイプ(システムキッチン用)

写真はRSR-S51C(A)-STです。

ワイドサイズ
オーブン2段

NEXTサイン / ブーメランターンテーブル / イースト発酵 / お手入れラクラク / 音声ガイダンス

RSR-S51C(A)-ST リンナイ(株)製
扉面 ステンレス
希望小売価格(税込)
234,360円 [税抜価格217,000円]

RSR-S51C(A)-B リンナイ(株)製
扉面 ピアノブラック
希望小売価格(税込)
223,560円 [税抜価格207,000円]

写真はRSR-S14C-STです。

オーブン2段

NEXTサイン / イースト発酵 / お手入れラクラク

RSR-S14C-ST リンナイ(株)製
扉面 ステンレス
希望小売価格(税込)
183,600円 [税抜価格170,000円]

RSR-S14C-B リンナイ(株)製
扉面 ブラック
希望小売価格(税込)
172,800円 [税抜価格160,000円]

写真はNDR420CKです。

ワイドサイズ*
オーブン2段

NEXTサイン / オーブン保温 / イースト発酵 / お手入れラクラク

*NDR420CKを除く

NDR420CK※(株)ノーリツ製
扉面 シルバー
希望小売価格(税込)
173,880円 [税抜価格161,000円]

NDR514CST(株)ノーリツ製
扉面 ステンレス
希望小売価格(税込)
223,560円 [税抜価格207,000円]

NDR514CSV(株)ノーリツ製
扉面 シルバー
希望小売価格(税込)
219,240円 [税抜価格203,000円]

NDR514C(株)ノーリツ製
扉面 ブラック
希望小売価格(税込)
212,760円 [税抜価格197,000円]

※下部収納庫タイプは機器底面からのガス立ち上がり接続ができません。ガス配管の位置を確認して設置・施工をお願いします。

メリットマーク

- **NEXTサイン** 手順をランプの点滅でわかりやすく誘導します。
- **ブーメランターンテーブル** 最初に食品を置いた位置で調理終了後に停止。食品の出し入れも簡単です。
- **グラム解凍** 重量(グラム)の入力により最適な解凍時間を調整します。
- **自動解凍** 重量センサーにより最適な解凍時間を調整します。
- **コンビニオーブンキー** 調理済み冷凍食品、揚げものの温め直しなどに。ベタつかず、カリッとおいしく仕上げます。
- **オーブン保温** 調理後のあたたかい料理が冷めないように、オーブンを65℃で一時保温したり、食器の温めにもご利用できます。
- **イースト発酵** パン作りに欠かせない機能を全機種に標準装備。イースト発酵に適した温度を保ちます。
- **お手入れラクラク** 油汚れを自動的に焼ききる機能を搭載。また、特殊加工により庫内に油がこびりつきにくいです。
- **音声ガイダンス** 音声ガイドで操作方法をお知らせします。

ガスオーブン仕様表

形式(形名)	コンビネーションレンジ 卓上タイプ	コンビネーションレンジ ビルトインタイプ				ガス高速オーブン ビルトインタイプ			
	RMC-S12E	RSR-S51E(A)-ST RSR-S51E(A)-B	RSR-S14E-A RSR-S14E-ST RSR-S14E-B	NDR420EK	NDR514EST NDR514ESV NDR514E	RSR-S51C(A)-ST RSR-S51C(A)-B	RSR-S14C-ST RSR-S14C-B	NDR420CK	NDR514CST NDR514CSV NDR514C
区分名	M	N	N	N	N	N	N	N	N
省エネ基準達成率(%)	105	102	110	105	101	102	110	105	101
エネルギー消費効率(Wh)	874	874	667	750	1,010	874	667	750	1,010
ガス消費量(kW)	4.65	4.65	3.55	5.00	5.47	4.65	3.55	5.00	5.47
年間の目安燃料使用量(㎥/年)	3.3	3.3	2.5	2.8	3.8	3.3	2.5	2.8	3.8
消費電力 オーブン使用時(W)	80	75	80	90	120	75	80	90	120
消費電力 電子レンジ使用時(W)	1,000	1,300	1,350	1,170	1,350				
待機電力(W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外形寸法 幅(mm)	490	598	598	598	598	598	598	598	598
外形寸法 奥行(mm)	591	545	545	550	550	545	545	550	550
外形寸法 高さ(mm)	516	780～860	750～860	580～640	575～635	780～860	750～860	580～640	575～635

ビルトインコンロ用キャビネット ナイスアップ

東邦ガスリビング(株)の取扱い商品です。

テーブルコンロから「ビルトインタイプ」のコンロに取り替えたい場合に。

●ビルトインコンロ用のキャビネットを使えば、スッキリ美しいキッチンに。
●コンロ下のスペースは、たっぷり収納。



らくらくリース(リース期間)
6年 月々606円(税込)
8年 月々478円(税込)

UKC-602-B リンナイ(株)製
扉 ブラック
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
希望小売価格(税込)
43,200円［税抜価格40,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々606円(税込)
8年 月々478円(税込)

UKC-602-W リンナイ(株)製
扉 ホワイト
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
希望小売価格(税込)
43,200円［税抜価格40,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々669円(税込)
8年 月々527円(税込)

UKC-602F1 リンナイ(株)製
扉 スーパーフッ素コート
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
希望小売価格(税込)
48,600円［税抜価格45,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,101円(税込)
8年 月々 861円(税込)

UKC-603-SL リンナイ(株)製
扉 ステンレス調メラミン樹脂
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／引き出し式
希望小売価格(税込)
85,320円［税抜価格79,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々606円(税込)
8年 ——

NLA6021 (株)ノーリツ製
扉 ブラック
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
希望小売価格(税込)
43,200円［税抜価格40,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々606円(税込)
8年 ——

NLA6021W (株)ノーリツ製
扉 ホワイト
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
希望小売価格(税込)
43,200円［税抜価格40,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々781円(税込)
8年 ——

NLA6022 (株)ノーリツ製
扉 ブラック (ホワイト:NLA6022W)
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／引き出し式
希望小売価格(税込)
57,240円［税抜価格53,000円］

らくらくリース(リース期間)
6年 月々1,111円(税込)
8年 ——

NLA6023ST (株)ノーリツ製
扉 ステンレス調
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／スライド扉(二段)
希望小売価格(税込)
85,320円［税抜価格79,000円］

KBG-60KCT

らくらくリース(リース期間)
6年 月々463円(税込)
8年 月々368円(税込)

KBG-60KCT クリナップ(株)製
扉 アイボリー
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

らくらくリース(リース期間)
6年 月々463円(税込)
8年 月々368円(税込)

KBG-60KCZ クリナップ(株)製
扉 ナチュラル
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

らくらくリース(リース期間)
6年 月々515円(税込)
8年 月々409円(税込)

KBG-60KKB クリナップ(株)製
扉 アイボリー
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

らくらくリース(リース期間)
6年 月々515円(税込)
8年 月々409円(税込)

KBG-60KKE クリナップ(株)製
扉 ミディアム
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

らくらくリース(リース期間)
6年 月々597円(税込)
8年 月々471円(税込)

KBG-60KHA クリナップ(株)製
扉 ホワイト
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

らくらくリース(リース期間)
6年 月々597円(税込)
8年 月々471円(税込)

KBG-60KHD クリナップ(株)製
扉 イエロー
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

らくらくリース(リース期間)
6年 月々597円(税込)
8年 月々471円(税込)

KBG-60KHE クリナップ(株)製
扉 ミディアム
外形寸法／幅600×奥行550×高さ800mm
収納部／両開き扉
オープン価格

◎ビルトインコンロと同時リースの場合に限り、らくらくリースをご利用いただけます。 ◎対応するビルトインコンロは担当者へお問い合わせください。 ◎キャビネットはリース時無料修理の対象外です。
◎オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店へお問い合わせください。 ◎その他の機種もございますので、詳細は担当者へお問い合わせください。

レンジフード お手入れカンタン。

東邦ガスリビング(株)の取扱い商品です。

クリーンecoタイプ

フィルタタイプ

オイルスマッシャー搭載で
内部が汚れにくいレンジフード。

リモコン連動 / ガスコンロ連動 / オイルスマッシャー / シロッコファン / スライド前幕板 / 3段階タイマー / 整流板 / 一体クリーンパネル / エコラン / LED照明 / DCモーター

富士工業(株)製		60cm幅	75cm幅	90cm幅
シルバーメタリック	品番	OGR-REC-AP601R/L SV	OGR-REC-AP751R/L SV	OGR-REC-AP901R/L SV
	希望小売価格(税込)	208,440円[税抜価格193,000円]	219,240円[税抜価格203,000円]	230,040円[税抜価格213,000円]
	らくらくリース(リース期間6年)	月々3,107円(税込)	月々3,312円(税込)	月々3,435円(税込)

○上部スライド前幕板は付属(同梱)です。○横幕板は別売です。○条件によっては取付不可能な場合があります。○この他に、ステンレスの商品もあります(受注生産)。

ノンフィルタタイプ

清掃性とエコ機能を両立した
クリーンecoフード。

リモコン連動 / ガスコンロ連動 / ワンタッチ着脱ファン / 3段階タイマー / ノンフィルタ / スライド前幕板 / 整流板 / 一体クリーンパネル / エコラン / LED照明 / DCモーター

富士工業(株)製		60cm幅	75cm幅	90cm幅
シルバーメタリック	品番	XGR-REC-AP602 SV	XGR-REC-AP752 SV	XGR-REC-AP902 SV
	希望小売価格(税込)	176,040円[税抜価格163,000円]	186,840円[税抜価格173,000円]	197,640円[税抜価格183,000円]
	らくらくリース リース期間6年	月々2,736円(税込)	月々2,952円(税込)	月々3,075円(税込)
	らくらくリース リース期間8年	月々2,151円(税込)	月々2,319円(税込)	月々2,414円(税込)

○上部スライド前幕板は付属(同梱)です。○横幕板は別売です。○条件によっては取付不可能な場合があります。○この他に、ホワイト、ステンレスの商品もあります(※ステンレスは受注生産)。

クリーンタイプ

ノンフィルタタイプ

NEW

使いやすさと清掃性に優れたスリムタイプ。

リモコン連動 / ガスコンロ連動 / ワンタッチ着脱ファン / シロッコファン / 3段階タイマー / ノンフィルタ / スライド前幕板 / 整流板 / 一体クリーンパネル / LED照明

LGR-3R-AP601 SV
シルバーメタリック

富士工業(株)製		60cm幅	75cm幅	90cm幅
ブラック	品番	LGR-3R-AP601 BK	LGR-3R-AP751 BK	LGR-3R-AP901 BK
	希望小売価格(税込)	135,000円[税抜価格125,000円]	145,800円[税抜価格135,000円]	156,600円[税抜価格145,000円]
	らくらくリース リース期間6年	月々2,275円(税込)	月々2,489円(税込)	月々2,604円(税込)
	らくらくリース リース期間8年	月々1,792円(税込)	月々1,958円(税込)	月々2,047円(税込)
シルバーメタリック	品番	LGR-3R-AP601 SV	LGR-3R-AP751 SV	LGR-3R-AP901 SV
	希望小売価格(税込)	143,640円[税抜価格133,000円]	154,440円[税抜価格143,000円]	165,240円[税抜価格153,000円]
	らくらくリース リース期間6年	月々2,366円(税込)	月々2,582円(税込)	月々2,715円(税込)
	らくらくリース リース期間8年	月々1,861円(税込)	月々2,029円(税込)	月々2,134円(税込)

○上部スライド前幕板は付属(同梱)です。 ○横幕板は別売です。 ○条件によっては取付不可能な場合があります。
○この他に、ホワイトの商品もあります(受注生産)。ただし、リース期間8年の場合は選べません。

フィルタタイプ

すっきりとしたデザインで
お掃除しやすいレンジフード。

リモコン連動 / ガスコンロ連動 / アクアスリットフィルタ / シロッコファン / 3段階タイマー / スライド前幕板 / 一体クリーンパネル / LED照明

○上部スライド前幕板は付属(同梱)です。
○横幕板は別売です。
○条件によっては取付不可能な場合があります。

EWR-3R-AP601 BK
ブラック

富士工業(株)製		60cm幅	75cm幅	90cm幅
ブラック	品番	EWR-3R-AP601 BK	EWR-3R-AP751 BK	EWR-3R-AP901 BK
	希望小売価格(税込)	135,000円[税抜価格125,000円]	145,800円[税抜価格135,000円]	156,600円[税抜価格145,000円]
	らくらくリース(リース期間6年)	月々2,252円(税込)	月々2,489円(税込)	月々2,602円(税込)
シルバーメタリック	品番	EWR-3R-AP601 SV	EWR-3R-AP751 SV	EWR-3R-AP901 SV
	希望小売価格(税込)	143,640円[税抜価格133,000円]	154,440円[税抜価格143,000円]	165,240円[税抜価格153,000円]
	らくらくリース(リース期間6年)	月々2,366円(税込)	月々2,582円(税込)	月々2,716円(税込)

スタンダードタイプ

お手頃価格の標準タイプ。

フィルタタイプ

シロッコファン / スロットフィルタ

富士工業(株)製		60cm幅	75cm幅	90cm幅
ブラック	品番	BDR-3HL-AP601 BK	BDR-3HL-AP751 BK	BDR-3HL-AP901 BK
	希望小売価格(税込)	68,364円[税抜価格63,300円]	83,160円[税抜価格77,000円]	100,980円[税抜価格93,500円]
	らくらくリース(リース期間6年)	月々1,429円(税込)	月々1,677円(税込)	月々1,861円(税込)

○上部前幕板は付属(同梱)です。 ○横幕板は別売です。 ○条件によっては取付不可能な場合があります。

別売品 横幕板 OGR・XGR・LGR・EWR用の横幕板には左右(R/L)の仕様があります。

機種	OGR・XGR	LGR		EWR		BDR	
カラー	SV	BK	SV	SV	BK	BK	
サイズ高さ(mm)	スライド(410~700)	スライド(375~630)		スライド(375~630)		600	700
型式	YMP-NSLD-AP4135R/L SV	YMP-NSLD-AP3835R/L BK	YMP-NSLD-AP3835R/L SV	YMP-NSLD-AP3835R/L SV	YMP-NSLD-AP3835R/L BK	YMP20-AP345 BK	YMP30-AP345 BK
希望小売価格(税込)(円)	12,420	11,340	12,420	12,420	11,340	2,808	
税抜価格(円)	11,500	10,500	11,500	11,500	10,500	2,600	

エコナビ搭載 フラット形レンジフード

フィルタタイプ

○前幕板は付属(別梱)です。
○横幕板は別売です。
○条件によっては取付不可能な場合があります。

エコナビ機能 / LED照明 / DCモーター / アクアイージィ / ファンタッチ / シロッコファン / スライド前幕板 / 整流板

パナソニック(株)製	60cm幅	75cm幅	90cm幅
品番	XFY-60DE1G/SL	XFY-75DE1G/SL	XFY-90DE1G/SL
希望小売価格(税込)	オープン価格	オープン価格	オープン価格
らくらくリース(リース期間6年)	月々2,407円(税込)	月々2,634円(税込)	月々2,777円(税込)

メリットマーク

リモコン連動【リモコン連動対応】 ガスコンロ連動【ガスコンロ連動対応】
別売のリモコンスイッチを使用すれば、離れたところからも手元で操作できます。またレンジフード連動タイプのガスコンロの場合、コンロの点火・消火に連動してレンジフードの運転・停止を自動的に行います。

オイルスマッシャー【オイルスマッシャー】
高速回転するディスクが油をブロック。
レンジフード内部が汚れにくくなります。

ワンタッチ着脱ファン【ワンタッチ着脱ファン】
レバーをつまむだけで簡単に着脱できるシロッコファンに、油を強力に弾く「ハイパークリーン仕上げ」を施しました。

アクアスリットフィルタ【アクアスリットフィルタ】
溝のないフラットな形状。親水系コートを施してあるので、お手入れもラクラクです。

シロッコファン【シロッコファン】
屋外の環境や天候に影響を受けにくく、安定した排気性能を発揮します。

整流板【整流板】
懐の浅いレンジフードは整流板により、吸い込み風速を加速し、油煙をとらえます。

ファンタッチ【ファンタッチ】
ワンタッチで外せて、油がこびりつきにくい撥水性塗装でラクに洗えます。

エコラン【エコラン】
間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により、消費電力を5~10%カットできます。

3段階タイマー【3段階タイマー】
3分、15分、30分から設定可能。
時間後自動的に運転停止。

ノンフィルタ【ノンフィルタ】
フィルタを使わずにシロッコファン・ケーシングの内側で油を捕集。面倒なフィルタ掃除が必要ありません。

スライド前幕板【スライド前幕板】
キッチンの高さに合わせてレンジフードの高さを調整できる前幕板です。様々な高さの天井にフレキシブルに対応します。

スロットフィルタ【スロットフィルタ】
スリット状の細かい隙間で、微小な油の粒子までしっかりキャッチします。

一体クリーンパネル【一体クリーンパネル】
レンジフードの内側をカバーする一体クリーンパネル。角や溝などの細かい凹凸を極力なくし、お手入れしやすくなっています。

LED照明【LED照明】
LED照明採用により、省エネ・長寿命。

DCモーター【DCモーター】
風量一定制御機能付で、高性能なDCモーターを採用。

エコナビ機能【エコナビ機能】
エコナビスイッチを押すだけで「調理センサー」が調理物の温度を検知し、自動的に換気風量を切り替えて省エネ運転。

アクアイージィ【アクアイージィ】
親水性塗装を施してあるので、水につけた後、水洗いすれば、汚れが落ちやすいです。

食器洗い乾燥機

お湯で洗えばキレイ&スピーディー。後片付けの煩わしさも軽減。

東邦ガスリビング(株)の取扱い商品です。

取替タイプ

特定保守製品

幅45cm　奥行60cm

RKWR-F402C-SV

リンナイ(株)製

6人用／食器の数	約38点
操作部	シルバー
標準ドアパネル	シルバー

希望小売価格(税込)

213,840円

[税抜価格198,000円]

RKWR-F402C カラー:ブラック

希望小売価格(税込)

203,040円 [税抜価格188,000円]

タワーウォッシャー　上面操作　からっとキープ　予約運転　残り時間表示　ワンタッチドア　扉材対応

GOOD DESIGN

※ドアパネルは、キッチンとカラーコーディネート(ドアパネル費用は別途)も可能です。

特定保守製品

幅45cm　奥行65cm

RKWR-402GP-ST

リンナイ(株)製

6人用／食器の数	約40点
操作部	ステンレス
標準ドアパネル	シルバー／ブラック

希望小売価格(税込)

203,040円

[税抜価格188,000円]

RKWR-402GP カラー:ブラック

希望小売価格(税込)

197,640円 [税抜価格183,000円]

重曹洗浄モード　タワーウォッシャー　除菌スチーム洗浄　ソフト排気　上面操作　からっとキープ　予約運転　残り時間表示　ワンタッチドア　扉材対応

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※ドアパネルは、キッチンとカラーコーディネート(ドアパネル費用は別途)も可能です。

特定保守製品

幅45cm　奥行60cm

NP-45MC6T

パナソニック(株)製

6人用／食器の数	約44点
操作部	シルバー
標準ドアパネル	一体型シルバーのみ

希望小売価格(税込)

214,920円

[税抜価格199,000円]

エコナビ　低温コース　スマートカゴ　ソフト排気温　アクアプロテクター

※ドア面材・ドアパネルは装着できません。

リンナイ(株)製 メリットマーク

- **除菌スチーム洗浄**：粒子の細かいスチームが、汚れに浸透。やわらかくなった汚れを高濃度洗浄液で溶かします。
- **ソフト排気**：排気温度を約36℃まで下げますので、キッチンまわりの気温上昇を抑えることができます。
- **タワーウォッシャー**：水圧で伸びる2段式ノズルを採用。上部からシャワーを拡散、庫内のスミズミまで水流が届き、洗い流します。
- **からっとキープ**：食器をスミズミまで余熱で乾燥させ、カラッと感をキープさせます。
- **予約運転**：1～6時間後に運転を設定できます。
- **上面操作**：操作ボタンを取手上面部にまとめているので、ラクな姿勢で操作ができます。
- **ワンタッチドア**：ドアの開閉もレバーなしで簡単にできます。
- **扉材対応**：1枚で構成され、システムキッチンとの一体感が生まれる扉材と対応します。
- **残り時間表示**：運転終了までの時間(めやす)がひと目で確認できます。
- **重曹洗浄モード**：洗浄温度や時間、すすぎ回数などを重曹に合わせて最適化。重曹が汚れを中和、分解することで汚れをしっかり落とします。

パナソニック(株)製 メリットマーク

- **エコナビ**：汚れの程度や食器量に応じた洗いでしっかり節水・省エネをします。
- **ソフト排気温**：排気口から出る蒸気の温度はやさしい約45℃。外気と混ぜて温度を下げる際、湿度も低下します。お子様がキッチンに立ってお手伝いすることも配慮したやさしさです。
- **低温コース**：熱に弱いプラスチック製食器(耐熱温度60℃以上)を洗うコースです。
- **スマートカゴ**：いろんな食器がセットしやすいマルチピンの採用で、セットのイライラを軽減します。
- **アクアプロテクター**：万一の水のトラブルを事前に防ぐアクアプロテクターを搭載。保護機能も充実しています。

小型湯沸器

点火、消火がワンプッシュでらくらく。

元止め式　特定保守製品　5号　壁掛形

不完全燃焼防止機能　立消え安全装置　過熱防止装置　消し忘れタイマー　音声お知らせ機能　スライドブラケット

PI-5SN　フード内蔵型

外形寸法(幅×奥行×高さ)	288×141×360mm
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率(加重平均値)	83.6%
区分名／熱効率(給湯部)	A／83.6%
ガス消費量	10.5kW
年間の目安燃料使用量	102m³／年

希望小売価格(税込)

41,040円[税抜価格38,000円]

元止め式　特定保守製品　5号　壁掛形

不完全燃焼防止機能　立消え安全装置　過熱防止装置　消し忘れタイマー

RI-5SV(W)　フード内蔵型

外形寸法(幅×奥行×高さ)	290×136×367.5mm
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率(加重平均値)	83.6%
区分名／熱効率(給湯部)	A／83.6%
ガス消費量	10.5kW
年間の目安燃料使用量	102m³／年

希望小売価格(税込)

41,040円[税抜価格38,000円]

先止め式　特定保守製品　5号　壁掛形

不完全燃焼防止機能　立消え安全装置　過熱防止装置　消し忘れタイマー

PH-5FV(T)　(株)パロマ製　フード内蔵型

外形寸法(幅×奥行×高さ)	288×141×360mm
省エネ基準達成率	100%
エネルギー消費効率(加重平均値)	83.6%
区分名／熱効率(給湯部)	A／83.6%
ガス消費量	10.5kW
年間の目安燃料使用量	102m³／年

希望小売価格(税込)

39,420円[税抜価格36,500円]

マークメリット

- **不完全燃焼防止機能**：不完全燃焼になりそうな場合に、異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。
- **立消え安全装置**：風などで火が消えても、自動的にガスを止めます。
- **過熱防止装置**：機器本体の過熱を防止します。
- **消し忘れタイマー**：うっかり消し忘れても10～20分後に、自動的にガスを止めます。
- **音声お知らせ機能**：安全装置の作動や乾電池の消耗などを音声で知らせます。
- **スライドブラケット**：上下可動するブラケットを搭載。取替え時の際、ビス穴の位置を変えずに施工できます。

特定保守製品

平成21年4月1日に施行された「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化によって特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品を「特定保守製品」と指定し、点検制度が設けられています。「特定保守製品」を購入されたお客さまは、長く安全に使用いただくために所有者登録をお願いいたします。機器に同梱の所有者票(ハガキ)を特定製造事業者(ハガキに記載)まで返送いただきますと所有者登録がされ、適切な時期に点検のご案内が届きます(点検は有料です)。

省エネ基準達成率(目標年度2006年度)

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。省エネ性マークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

達成率100%以上　達成率100%未満

ガス接続具

「ガステーブル」、「ガス炊飯器」、「ガスオーブン」の接続には、ガスコード・ガスソフトコード等が必要です。

■ガスコード　光陽産業(株)製

ワイヤー入りで耐久性に優れています。コンセント継手でガス機器と接続します。抜ける心配はなく、簡単に取り外せます。接続部分は自在に動きます。



希望小売価格

0.5m	2,160円(税込)[税抜価格2,000円]
1m	2,376円(税込)[税抜価格2,200円]
2m	2,808円(税込)[税抜価格2,600円]
3m	3,240円(税込)[税抜価格3,000円]
5m	4,428円(税込)[税抜価格4,100円]

■ガスソフトコード

(株)十川ゴム製、SRIハイブリッド(株)製

○メーカー指定はできません。

表面を樹脂コーティングしています。お手入れもラクラク、丈夫で長期間ご使用できます。

希望小売価格

小	529円(税込)[税抜価格490円]／m
大	864円(税込)[税抜価格800円]／m

■スリムプラグ　(株)ハーマン、光陽産業(株)製※

ガスコードと、ホースエンド型ガス機器を接続する時に使用します。

希望小売価格

810円(税込)[税抜価格750円]

■ゴム管止め　(株)東郷製作所製

ホースエンド型の接続口に直接ガスソフトコードを接続する時に使用します。

希望小売価格

小・大　各54円(税込)[税抜価格50円]／個

■ガス栓用プラグ

(株)ハーマン、光陽産業(株)製※

希望小売価格

777円(税込)[税抜価格720円]

■ゴム管用ソケットSL

光陽産業(株)製

希望小売価格

972円(税込)[税抜価格900円]

■ガス栓キャップ

光陽産業(株)製

希望小売価格

小	72円(税込)[税抜価格67円]
コンセント用	72円(税込)[税抜価格67円]
大	83円(税込)[税抜価格77円]

※写真は光陽産業(株)製

家庭用消火器

東邦ガスリビング(株)の取扱い商品です。

日本初!お酢を主成分に食品原料だけで作られた家庭用消火器

シャンパンゴールド　エメラルドグリーン　プラチナシルバー　ルビーレッド

- ●環境や身体にも安全
- ●小型軽量で扱いやすいサイズ

外形寸法(高さ×幅)	約376×146mm(容器直径φ85mm)
薬剤量	強化液(中性)1L
放射距離	4～6m(於20℃)
総質量	約2.2kg
放射時間	約12秒(於20℃)
有効期限	5年

国家検定合格品

オープン価格

⚠ 安全上のご注意

・ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・不完全燃焼などの原因になります。
・地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえ、お買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけど・不完全燃焼の原因となります。
・本カタログの商品は家庭用です。業務用などで長時間使用しますと著しく機器の寿命が縮まることがあります。
・機種の目的とする用途以外に使用しないでください。故障の原因になります。
・施工を伴う機器の設置、移動および給排気設備などの付帯工事は、お買上げの販売店または専門業者に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。
・機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。
離隔距離が取れない場合は、必ず防熱板による防火処置を行ってください。
・乾電池を使用する機器を廃棄する際は、乾電池を取り外してください。

月々のお支払いで負担がらくらく、便利＆快適ガスライフ！

らくらくリース

リース料金 ＝ 本体価格 ＋ 標準取付費※1 ＋ 無料修理付※2

●標準取付費※1もリース料金に含んだ月々のお支払で負担がらくらく！
●故障しても修理費不要！※2　●「取替更新」で最新モデルに！

※1:●標準取付費とは、同一の場所・位置における同種の機器の取替え（取外しおよび取付け）にかかる費用です。
※2:●ナイスアップキャビネットのみ修理代金は含まれていません。
●お客さまに起因する故障、地震・火災・水災等による故障の修理はお客さま負担です。
●電池および電球等の消耗品の交換、機器汚損等の機器の故障でない場合は対象外です。
●再リース期間中の修理は有料となります。
■ご利用いただける方（次の条件をすべて満たすお客さまにご利用いただけます）:
●東邦ガスの都市ガスをご使用中のお客さま
●現在お住まいの住宅に設置されるお客さま
●既築持ち家（一戸建住宅・集合住宅）のお客さま
●家庭用として対象機器を使用されるお客さま
●賃貸住宅にお住まいの方はリース契約できませんが、オーナー様にご契約していただける場合はリース契約できる場合もあります。オーナー様にご相談の上、詳しくは担当者へお問い合わせください。
■その他:
●リース料金は東邦総合サービス（株）が定める価格です。
●東邦総合サービス（株）による事前審査があります。審査によりご契約をお受けできない場合がございます。
●76歳以上のお客さまの場合は、75歳以下の連帯保証人が必要です。
●お客さまの設置条件によっては、ご利用いただけない場合がございます。
●標準取付費やご利用条件等、詳しくは担当者へお問い合わせいただくか、らくらくリースカタログをご覧ください。

お支払いには便利な リビングローン をご利用ください。

ガス機器のご購入から、その付帯工事まで、
簡単な手続きで、お気軽にご利用いただけます。

●ローン提携先…東邦総合サービス（株）
〈東邦ガスグループ〉

○ご返済方法の詳細については、
担当者へお問い合わせください。

金利・手数料なしの
ボーナス一括払いもご利用いただけます。

各種クレジットカードもご利用いただけます。
リベナス　エネドゥ、エネドゥでは各種クレジットカードでのお支払いもできます（一部店舗ではご利用いただけない場合があります）。

取扱カード:VISA、マスター、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナース、UFJ、DC、ニコス、MUFG、セゾン、UC、UCS、イオン

お客さまにあったガス料金メニューをご案内いたします。

☑受付時間＝平日10:00～17:00

【家庭用お得料金照会ダイヤル】　ナンバーディスプレイを利用しています

トクトクコール　ナビダイヤル　**0570-010956**

IP電話をご利用のお客さまは、TEL:**052-848-2495**へおかけください

LIVENAS ガスコンロについて、詳しく分かる。

最新コンロ体験クッキング

お料理を作りながら最新ガスコンロの
便利機能をご紹介します。
コース：①約30分 ②約45分

要予約 参加費無料

東邦ガスショールーム
■営業時間：10:00～18:00
■定休日：水曜日（祝日の場合は営業）
年末年始・お盆
■駐車場：あり
■お一人さまからお申し込みいただけます。

リベナス今池

名古屋市千種区今池1-8-8 今池ガスビル3・4F
（地下鉄東山線・桜通線「今池駅」下車⑩番出口直結）
☎ 052-732-2961



リベナス岡崎

岡崎市久後崎町字本郷53 東邦ガス岡崎営業所1F
（名鉄「東岡崎駅」北出口から西へ徒歩約7分）
☎ 0564-21-2266



ご注意）リベナス岡崎へカーナビでお越しの際は「住所」で検索ください。

リベナス岐阜

岐阜市加納坂井町2 東邦ガス岐阜営業所1F
（JR「岐阜駅」南口から西へ徒歩約8分）
☎ 058-272-8020

リベナス四日市

四日市市栄町3-8 東邦ガス四日市営業所1・2F
（JR関西線「四日市駅」出口正面すぐ）
☎ 059-353-9211



営業所一覧

お問い合わせは、お客さまセンターで承ります。　下記の電話番号にお電話いただきますと「お客さまセンター」につながります。お客さまセンターではナンバーディスプレイを利用しています。

●名古屋支社

星ヶ丘営業所 ☎(052) 781-6131 名古屋市千種区星が丘元町15-33
北 営 業 所 ☎(052) 902-1111 名古屋市北区新沼町148
瀬戸営業所 ☎(0561) 82-6105 瀬戸市共栄通1-30
日進営業所 ☎(052) 802-1234 日進市浅田町笹原8-1
中村営業所 ☎(052) 471-1151 名古屋市中村区太閤通5-39
笠寺営業所 ☎(052) 821-7141 名古屋市南区前浜通3-8
東海営業所 ☎(0562) 32-2101 東海市高横須賀町町新田8
半田営業所 ☎(0569) 21-1526 半田市東新町41
一宮営業所 ☎(0586) 73-0101 一宮市音羽1-1-13
春日井営業所 ☎(0568) 31-6144 春日井市柏井町2-37
小牧営業所 ☎(0568) 73-1551 小牧市中央1-267
あま営業所 ☎(052) 442-5732 あま市木田申尾10-1

●三河支社

岡崎営業所 ☎(0564) 21-2231 岡崎市久後崎町字本郷53
西 尾 S C ☎(0563) 53-7400 西尾市丁田町字落33-4
豊田営業所 ☎(0565) 32-3070 豊田市挙母町5-64
刈谷営業所 ☎(0566) 21-1647 刈谷市幸町3-2-9

●岐阜支社

岐阜営業所 ☎(058) 272-2166 岐阜市加納坂井町2
各務原SC ☎(058) 384-0588 各務原市鵜沼各務原町7-139
東 濃 S C ☎(0574) 64-3031 可児市肇ヶ丘1-1-1

●三重支社

津 営 業 所 ☎(059) 228-7161 津市南丸之内4-10
伊 勢 S C ☎(0596) 28-9101 伊勢市船江2-27-43
松 阪 S C ☎(0598) 51-5518 松阪市京町1区30-4
四日市営業所 ☎(059) 353-9151 四日市市栄町3-8
桑 名 S C ☎(0594) 31-0805 桑名市松ノ木3-8-1
鈴 鹿 S C ☎(059) 368-2255 鈴鹿市白子町2925-1

SC…サービス・センター
（2015年10月時点）

東邦ガス株式会社

〒456-8511　名古屋市熱田区桜田町19-18

ホームページアドレス
www.tohogas.co.jp

TOHO GAS

VEGETABLE OIL INK

ガスマート!

◎本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税率8%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。取付工事費、取付部材費、ガス工事費は含んでおりません。お買い上げの場合は別途申し受けますのでご了承ください。なお、オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。価格は販売店にお問い合わせください。　◎月額リース料金は消費税率8%を加算した「税込価格」のみを記載しております。　◎本カタログの価格や仕様等は2015年10月時点のものです。変更することがありますのでご了承ください。　◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。　◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

15.10·50（T）